



BODENREINIGER

Unterhaltsreiniger

CORRIDOR® PUR CLEAN S 766

Bodenunterhaltsreiniger für PUR-Vergütungen



Anwendungsbereich

- Für alle wasserbeständigen Fußbodenbeläge
- Besonders geeignet f
 ür werkseitig PUR verg
 ütete elastische Bel
 äge aus Linoleum und PVC, Vinyl- und Designbel
 äge als Klick- und Klebeplankenware sowie versiegeltes Parkett
- Auch auf PE- und PP-Belägen wie auch Kunstharzestriche mit und ohne PUR anwendbar

Produktvorteile/-eigenschaften

- Intensive Reinigungswirkung
- Als Intensivreiniger f
 ür die Bauschlussendreinigung verwendbar
- Mit angenehmen Frischeduft
- Hohes Schmutztragevermögen
- Streifenfreie Reinigung
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden

Technische Daten	
pH-Wert	10,5
Produktfarbe	grün
Gebinde*	1 Flasche 10 Kanister
Inhaltsstoffe nach INCI	AQUA, DODECYLBENZENE SULFONATE, BUTOXYETHANOL, SODIUM CARBONATE, C5-18 ALCOHOLS ETHOXYLATED PROPOXYLATED, TRISODIUM DICARBOXYMETHYLALANINATE, SODIUM COCOATE, SODIUM BICARBONATE, PARFUM, COLORANT, CITRAL, LIMONENE

^{*} Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.







BODENREINIGER

Unterhaltsreiniger

CORRIDOR® PUR CLEAN S 766

Bodenunterhaltsreiniger für PUR-Vergütungen

Anwendung und Dosierung



Unterhaltsreinigung: 20 - 50 ml / 10 l Wasser



Automatenreinigung: 50 - 100 ml / 10 l Wasser



Einscheibenmaschine: 100 - 150 ml / 10 l Wasser

Hinweis

Stets kaltes Wasser verwenden. Vor Frost schützen. Bei direkter Lichteinstrahlung kann es zu farblichen Veränderung des Produktes kommen, welche die Produktqualität jedoch nicht beeinträchtigen.

Ergänzende Produkte

Buz® Match Trendy T 265 - Neutraler Automatenreiniger

Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Corridor® PUR Clean S 766 unter www.buzil.de.

GISBAU-Code: GU 70

Artikelnummer*: S766-0001R1 S766-0010R1

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 16.07.2019

^{*} Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.